ANHEL
Зуботехническая лаборатория

г. Саратов ул. Вольская, д.70
lab@anhel.ru
+7 (905) 032-20-42

Наименование клиники

Дата начала работ « » 20

Дата окончания работ « » 20

Пациент

Врач

Техник

ЗАКАЗ-НАРЯД НА ЗУБОТЕХНИЧЕСКУЮ РАБОТУ №

Техническое задание (Т.З.)

система имплантатов



ДАТА	АРТИКУЛ	ВИД РАБОТЫ

ДИЗАЙН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ:

ПЛЕЧО:



КАРКАС:



ЦВЕТ ЦВЕТ КУЛЬТИ



ОКРАСИТЬ РЕСТАВРАЦИИ:

☐ Нет ☐ Слабо ☐ Умеренно

КОНТРОЛЬ СТАРШЕГО ТЕХНИКА

Входящий контроль

Исходящий контроль

КАРКАС И ВИДЫ РАБОТ

- ☐ E-Max с нанесением керамики
- ☐ E-Max окрашивание полная анатомия
- ☐ ZrO2 с нанесением керамики
- ☐ ZrO2 с окрашивание полная анатомия
- ☐ CoCr CAD/CAM Sintron
- ☐ МК
- ☐ Винир
- ☐ Коронка(промежуточная)

Коронка на имплантате

☐ Цементная фиксация ☐ Винтовая фиксация

Система:

- ☐ Инлей / Онлей / Оверлей
- ☐ Индивидуальный абатмент
  - ☐ CoCri ☐ ZrO2 ☐ Procera ☐ Ti
- ☐ Корневая вкладка
  - ☐ Кхс ☐ ZrO2
  - ☐ Неразборная ☐ Разборная
  - ☐ E-Max press Кхс
- ☐ Wax Up CAD/CAM
- ☐ Max Up
- ☐ Временная коронка
  - ☐ На имплантате ☐ Multilayer CAD/CAM
  - ☐ Армированная ☐ Акриловая
  - ☐ Культя
- ☐ Индивидуальная слепочная ложка
- ☐ Съемный протез
- ☐ Бюгельный протез
- ☐ Балочная конструкция
- ☐ Диагностическая модель
- ☐ 3D модель (стереолитографическая)
- ☐ All on
- ☐ All on 6
- ☐ Мамелоны ☐ Втор. дентин
- ☐ Разрывы эмали ☐ Окраш. фиссуры
- ☐ Искусственная десна